

CONTRIBUTION À LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,

PAR M. A. GUILLAUMIN.

✓ XXVIII. PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS (*suite*) ⁽¹⁾.

Rubiaceées.

RHOPALOBRACHIUM CONGESTUM Schltr. et Krause. — Bourail (Pennel 192).

MORIERINA MONTANA Vieill. — Versant méridional du Mont Mou (Balansa 2884).

OLDENLANDIA CRATEOGONUM Guillaum. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 2764, Pancher 324, 336, 506), Balade (Vieillard 774), la Conception (Brousmiche 656), Pont des Français (Balansa 364), Yahoué (Schlechter 14816), Mont Mou (Cribs 1168).

O. IMBERBIS Guillaum. — Gatope (Vieillard 2711).

O. TENUIFOLIA Forst. non Burni = *HEDYOTIS GRACILIS* DC. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 323, 324, 337, 508; Deplanche 262), Wagap (Vieillard 2761), Nouméa (Vieillard 771), presqu'île Ducos (Brousmiche), entre Téné et Bourail (Balansa 1140), île Tamburoen (Deplanche).

COELOSPERMUM CORYMBOSUM Baill. — Pouébo, Mont Dore (Pancher 87).

GARDENIA BALADICA Montr. ex Guillaum. et Beauvis. — Nonuelle-Calédonie (Védel).

⁽¹⁾ La présente énumération renfermant un grand nombre de plantes de Vieillard, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que cet excellent collecteur avait la déplorable habitude de ne numérotter ses plantes qu'après les avoir réunies par espèces, genres et familles, et qu'il attribuait le même numéro aux plantes qu'il croyait appartenir à la même espèce sans considération de lieu ni de date de récolte, d'où il résulte que plusieurs espèces se trouvent parfois sous le même numéro et que les espèces d'une même famille portent des numéros consécutifs.

Deplanche suivait les mêmes errements et rapprochait en outre ses plantes de celles de Vieillard, ce qui explique que la même espèce porte souvent le même numéro dans les récoltes de Vieillard et dans celles de Deplanche.

Les n°s 485 et 647 de Vieillard et 384 de Deplanche, rapportés au *G. baladicā*, doivent en être séparés : leurs fleurs sont sessiles et leur calice à dents très aiguës, tandis que dans le *G. baladicā* les fleurs sont groupées en petites eymes, ont un pédicelle beaucoup plus long que le calice, et les dents de celui-ci sont obtuses ou peu aiguës.

G. LUCENS Panch et Seb. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 327, Deplanche 15, 258, 395), Nouméa (Vieillard 30, Balansa 2988), Port boisé (Vieillard 646), Balade (Pancher 8), Gatope (Vieillard 2747), Gomoneu près Gatope (Vieillard 646), Mont Mi (Balansa 1148), Lifou (Balansa 2019).

G. MOLLIS Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 488), Poila (Vieillard 666).

G. NGOYENSIS Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 2756?).

G. PLATINYXON Vieill. ex. Panch et Seb. — Nouvelle-Calédonie (Mueller 51, 61, Baudouin 328, 434, Deplanche 210, 244, Pancher 515'), Nouméa (Pancher 6, Balansa 352, 1146, 2016).

GENIPA SEZITAT Baill. mss. — Gatope, Lifou (Vieillard 2754), Lifou (Deplanche 39, Balansa 2004).

G. VAGINATA Baill. mss. — Balade (Pancher 10), Canala (Pancher 527).

TRACTOCARPUS HETEROPHYLLUS Guillaum. et Beauvis. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 245^{bi}, Pancher), baie de Prony (Balansa 353), Port boisé (Deplanche 245), cours sup^r de la Tamoa (Balansa 2896), vallée de Dothio (Balansa 3419), Mamarie dans le bassin sup^r du Thio (Balansa 3650), Balade (Vieillard 649), île des Pins (Germain).

GUETTARDA HYPOLASIA Baill. — Nouvelle-Calédonie (Petit 137, Brousseiche).

G. NOUMEA Baill. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 2734, Pancher, Thiébaut), Nouméa (Pancher 317, Vieillard 519), Gatope (Vieillard 2734).

GUETTARDA SPECIOSA L. — Gatope (Vieillard 692).

TIMONIA EXIMIA Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Petit 116, Deplanche 260).

T. GLABRESCENS Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 500), Taulé (Deplanche 524).

T. NGOYENSIS Schltr. — Mont Mou (Balansa 2893).

T. PLATYCARPUS Montr. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 250), Mont Dore (Vieillard 769, 770), bords de la Couvélé près de Koé (Balansa

1109^a), au nord-est de la Conception (Balansa 1109), Canala (Deplanche 274), île Yandé (Balansa 3217).

T. SPLENDENS Schltr. — Canala (Pancher, Vieillard 781, Balansa 1972^a, 1972^b, 1972^c), entre Canala et Couaoua (Balansa 1973), Wagap (Vieillard 2722).

CYCLOPHYLLUM DEPLANCHEI Hook f. — Collines de Gomonen près Gatope (Vieillard 2813).

CANTHIM HENRIETTE Baill. — Wagap (Vieillard 663^{bis}).

PLECTROMIA ODORATA F. Muell. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 254^{bis}, Thiébaut 355), Nouméa (Balansa 627), île Neu (Deplanche 265), Lifou (Balansa 1979).

IXORA CAULIFLORA Montr. — Canala (Vieillard 658), île Casy (Balansa 2022), Lifou (Balansa 2022^a).

I. FRANCHI Schltr. et Krause. — Nouvelle-Calédonie (Petit 150), baie de Prony (Jeanneney 30), Ouroué (Balansa 3425), embouchure du Dothio (Balansa 3423), entre Thio et Houailou (Fetscherin), Canala (Vieillard 659, 660, Balansa 2020).

VAR. AUGUSTIFOLIA Schltr. et Krause. — Mont Koghi (Pancher 336), forêt de Péchi-Kara (Brousmeiche).

I. MONTANA Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Pancher, Vieillard 496, Thiébault 390), baie de Prony (Balansa 338^a), baie N'go (Crib 579), au-dessus de la Conception (Balansa 338, 1114), au sud de Canala (Balansa 2021), Balade (Vieillard 656, 661, 662, 690).

I. YAHOUENSIS Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 390, Vieillard 690), Nouméa (Pancher).

PAVETTA OPULINA DC. — Mont Mi (Balansa 1106), Bourail (Balansa 1107^a).

CHOMELIA MICROCARPA Guillaum. — Wagap (Vieillard 694).

MORINDA CANDOLLEI Beauvis. — Bourail (Pennel) Wagap (Vieillard 716).

M. CITRIFOLIA L. — Houailou (Lecard), île des Pins (Germain).

M. PHYLLIREOIDES Labill. — Près de Tchiaor (Balansa 3225).

URAGOGA CANALENSIS Baill. — Canala (Deplanche 52).

U. GONIOPCARPA Baill. — Mont Koghi (Brousmeiche).

U. LYCIOIDES Baill. — Île des Pins (Pancher).

U. MACROGLOSSA Baill. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 504), Bourail (Lecard), Mont Dho (Lecard).

U. NUMMULARIOIDES Baill. mss. — Bourail (Balansa 1111), île des Pins (Pancher 503), Lifou (Deplanche, Balansa 2035).

U. POISSONIANA Baill. — Chaîne Centrale (Lecard), Pouébo (Deplanche 406, Pancher 74, Veillard 2715), Mbée (Vieillard 670).

PSYCHOTRIA CARDIOCOCCHAMYS Schltr. — Mbée (Vieillard 711).

P. COLLINA Labill. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 378, Vieillard 747, Deplanche 249), Ferme modèle (Balansa 326^a), Nouméa (Balansa 2990), Pouébo (Pancher 81), Balade (Vieillard 746), Canala (Vieillard 749, 757, 759), Wagap (Vieillard 746).

P. FAGUETII Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 486), au-dessus de Balade (Balansa 3213), Wagap (Vieillard 675), Uaraï (Lecard), Mont Nékou (de Pompery),

P. MYCROGLOSSA Baill. mss. ex Guillaum. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 360).

P. MYCROMYRTUS Schltr. — Koé (Deplanche 61^{bis}).

P. PANCHERI Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 341, 383, 384, Vieillard 486^a), Mont Keghi (Bronsmiche), bord du ruisseau du Pont des Français, au-dessus de la Ferme modèle (Balansa 341), sommet du Mont Nékoia (Balansa 1122), Mbée (Vieillard 673), île des Pins (Pancher 368). Tous ces échantillons appartiennent à la forme à feuilles bien velues en dessous et cunéiformes à la base.

VAR. ? RUBIGINOSA Baill. mss. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 267), Mont Mou (Balansa 2890), Mont Humboldt (Balansa 2030^a) au sud de la table Unio (Balansa 2030), au-dessus de Daaoui de Ero (Balansa 1121), Balade (Vieillard 672).

P. RUPICOLA Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 372, Vieillard 916, 2796), Nouvelle-Calédonie et île des Pins (Pancher).

NORMANDIA NEO-CALEDONICA Hook-f. — Mont Mou (Vieillard 693), Canala, Wagap, etc. (Vieillard 693).

Composées.

VERNOIA CINEREA Less. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 349, 412), Védel, Deplanche), Nouméa (Balansa 15), Mbée (Vieillard 815), île des Pins (Germain), Lifou (Vieillard 815).

* *ADENOSTEMMA VISCOsum* Forst. — Canala (Vieillard 803, Lecard, Balansa 2354, 2355), Balade (Vieillard 796).

AGERATUM CONYZOIDES L. — Nouvelle-Calédonie (Pancher, Védel, Germain, Thiébaut), Nouméa (Balansa 7), Nouméa, île Nou (Mac Gillies).

vray 20), Bourail (de Pompéry), Uaraï (Lecard), Nouvelle-Calédonie et île des Pins (Pancher 475, Deplanche 231), île des Pins (Germain), Lifou (Deplanche 218).

LAGENOPHORA BILLARDIERI Cass. — Nouvelle-Calédonie (Germain). Dombéa (Cribs 742 *pro parte*), Mont Mi (Balansa 1023, 1024), Gatope (Vieillard 817), île des Pins (Pancher 473).

* **GALOTIS LAPPULACEA** Benth. in Hueg. — Cette plante australienne semble extrêmement rare en Nouvelle-Calédonie où elle a sans doute été introduite : on n'en a trouvé que deux pieds à Nouméa (Pancher 414, Balansa 23).

ERIGERON BONARIENSE L. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 220), Nouméa (introduit) (Vieillard 791), Païta (Cribs 1282), Foniambéré, à la base du Mont Mou (subspontané) (Balansa 2779).

VITTADINIA AUSTRALIS A. Rich. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 410), Gatope (Vieillard 794), Nouméa (Savès 13).

* **CONYZA EGYPTIACA** Ait. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 366, 406, 459; Védel, Vieillard 2822), environs de Nouméa (Balansa 13), Mbée (Vieillard 792).

BLUMEA DENSIFLORA DC. — **B. MILNEI** Seem. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 342, 397, Vieillard 2821), Farino (Cribs 588).

B. LACERA DC. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 791, Deplanche 219), Nouméa (Pancher 348, 408, Balansa 14), Oubatche (Lecard), Nouvelle-Calédonie et île des Pins (Germain).

GNAPHALIUM LUTEO-ALRUM L. — Gatope (Vieillard 808).

PARTHENIUM HYSEROPHORUS L. — Kouenthio (Brousmiche).

ECLIPTA ERECTA L. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 232), Ferme modèle (Balansa 4), Anse Vata (Brousmiche), Balade (Vieillard 801), île des Pins (Pancher 405).

WEDELIA BIFLORA DC. in Wight = **W. AUSTRALIS** Less. = **W. FORSTERIANA** Endl. = **WOLLASTONIA SCABRIUSCULA** DC. ex. Dene. — Nouméa (Balansa 10), Mont Dho (Lecard), Canala (Mac Gillivray 27). Gatope (Vieillard 800), île Nou (Brousmiche 454), île de Toni (Deplanche 227), Nouvelle-Calédonie et île des Pins (Pancher 346, 404, 469, Germain), Lifou (Vieillard 800, Thiébaut).

LIPOCLETA LIFUANA Hochr. = **WOLLASTONIA REPENS** Pancher miss. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 699, Germain, Deplanche 217), îlot aux Canards (Thiébaut 669), îlot Maitre (Balansa 5), Nouvelle-Calédonie et île des

Pins (Pancher 91), île des Pins (Vieillard 799, Germain), îlot Yiengué (Gervais), Lifou (Deplanche, Balansa 2357).

BIDENS PILOSA L. — Nouvelle-Calédonie (Pancher, Germain), la Conception (Brousmiche), Mont Nékou (de Pompéry).

GLOSSOGYNE TENUIFOLIA Cass. — Nouvelle-Calédonie (Germain), Nouméa (Balansa 9), Bourail (Lecard).

GENTIPEDA ORBICULARIS Lour. — Wagap (Vieillard 804).

ERECHTHITES QUADRIDENTATA DC. — Gatope (Vieillard 814).

Goodeniaceées.

SCÈVOLA BECKII Zahbr. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 338, Germain), bords de la Dombéa près de Koé (Balansa 1257).

Var. *ROBUSTA* Krause. — Baie de Prony (Balansa 586), versant septentrional du Mont Dore (Balansa 2362).

S. *CYLINDRICA* Schltr. et Krause. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 340, 391), collines au-dessus de la Conception vers 700^m (Balansa 1261^a), pic N'gha (Brousmiche), versant occidental du Mont-Mi (Balansa 1261).

S. *FRUTESCENS* Krause. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin 313), Nouméa (Pancher 339, 394, Balansa 587), îlot Siandé (Balansa 1256), Lifou (Thiébaut, Balansa 2360).

S. *MONTANA* Labill. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 243, Védel), Nouméa (Balansa 583), Yaté (Thiébaut 207), Missioncoué (Balansa 2358), Uaraï (Lecard), Tehiaor (Balansa 3138), Nouvelle-Calédonie et île des Pins (Pancher 393).

Les échantillons suivants : Nouvelle-Calédonie (Pancher 95, Baudouin 651), île des Pins (Germain, Vieillard 826), sont remarquables par les feuilles petites et complètement glabres et par les inflorescences très courtes.

Les échantillons suivants : Canala (Mac Gillivray 37), bords de la Dombéa, près de Koé (Balansa 1260^a), versant occidental du Mont Mi (Balansa 1260) ont normalement des feuilles dentées, presque serrées, au moins dans leur partie supérieure, mais il semble qu'il n'y ait là qu'une différence de forme, car : 1^o les fleurs sont identiques à celles du type; 2^o on trouve parfois des feuilles entières ou presque dans les échantillons susmentionnés, tandis que dans les *S. montana* typiques il y a assez souvent des feuilles légèrement dentées.

Epacridacées.

LEUCOPÖCON LONGISTYLIS Brong et Gris. — Baie du Sud (Vieillard 836).

DRACOPHYLLUM VERTICILLATUM Labill. — Gatope (Vieillard 831).

Plumbaginacées.

PLUMBAGO ZEYLANICA L. — Mont Mi (Vieillard 1059).

Myrsinacées.

RAPANEA ASYMMETRICA Mez. — Gatope (Vieillard 2834).

TAPEINOSPERMA GRACILE Mez (?). — Bourail (Pennel 105).

T. Pennelii Guillaum. nov. sp.

Ramuli crassiusculi apicem versus rubri. Folia petiolis 0,5-1,5 cm. longis stipitata, late oblouga, basim versus sensim peracuta apice obtusiuscula, 16-20 cm. longa, 3-5, 5 cm. lata, chartacea, glaba, densiuscule subtus prominenti costata, punctulis parvis prominulis multis dissitis aucta. Inflorescentia terminalis, 3-6 cm. longa, multiflora, 1-3 pinnatim panniculata, foliis multo brevior, pedicellis vix 0,1 cm. longis. Flores 0,1 cm. longi, glaberrimi, sepala basi ad 1/4 coalita, lobis triangulare-ovatis, pauci punctulatis; petala una basi tantum connata, ovata, punctulis perpaucis praedita, saepala aequantia; stamina petalis sub-aequilongis, antheris sessilibus longe peracutis dorso parvipunctatis; ovarium glabrum ovoidem, stylo gracillimo petalu aequante; stigmate punctiformi.

Bourail (Pennel 394).

Espèce présentant des feuilles identiques au *T. wagapense* Mez, mais s'en distinguant par les inflorescences plus courtes, les fleurs beaucoup plus petites, à pédicelle plus court et pétales sensiblement égaux aux sépales.

Sapotacées.

CHRYSOPHYLLUM FRANCHII Guillaum. et Dub. — Sans localité (Pancher), arbrisseau de 1-3 mètres, feuilles vert foncé, pic de Téréka (Brousmiche 892).

Dans ce dernier échantillon, Baillon (inédit) affirme avoir rencontré 1-2 staminodes, mais je n'en ai jamais observé dans les fleurs que j'ai disséquées.

CH. LISSOPHYLLUM Pierre. — Gatope (Vieillard 2895).

LUCUMA NEO-CALEDONICA Engl. — Poume (Vieillard 2903), au-dessus d'Oouroué, près de l'embouchure du Dothio (Balansa 3460, 3647).

SEBERTIA DUBIA Pierre. — Nouvelle-Calédonie (Vieillard 193), Yaté (Vieillard 555).

PLANCHIONELLA BALANSÉANA Pierre. — Farino (Lecard), Dombéa (Pancher 223), île des Pins (Pancher 224).

P. BAUERI Dub. — Mont Mi (Balansa 1328), baie de Prony (Balansa 452^a).

P. CONTERMINA Pierre. — Montagne de Gomonen, près Gatope (Vieillard 2896).

P. DICTYONEURA Pierre var. — Au-dessus d'Ouroué, près de l'embouchure du Dothio (Balansa 3041, 3461).

P. PANCHIERI Pierre. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 225).

P. POMIFERA Dub. — Houailou (Lecard).

P. RUBICUNDA Dub. — Canala (Vieillard 2900).

PYCNAANDRA BENTHAMI Baill. — Poindimié, près Wagap (Vieillard 2891).

Ebénacées.

MABA FASCICULOSA F. Muell. — Bourail (Adm. pénit. 265).

Oléacées.

JASMINUM DIDYMUM Forst. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin, Deplanche 450), Nouméa (Germain, Balansa 580), baie Banaré (Balansa 3189), Daaoui de Ero (Balansa 1300), île Nui, près d'Uaraï (Deplanche 337), Lifou (Deplanche, Balansa 1704).

J. NEO-CALEDONICUM Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 336).

J. SIMPLICIFOLIUM Forst. — Île des Pins (Pancher 588, Deplanche 334).

NOTELEA EUCLÉOIDES Baill. — Entre Thio et Houailou (Fetscherin).

Apocynacées.

MELODINUS BALANSE Baill. — Nouvelle-Calédonie (Baudouin 627, Pancher 122, Deplanche 280), Païta (Vieillard 202), baie du Sud (Raoul), entre Canala et Ciu (Brousmiche), île Ouen (Balansa 214), Grande Paaba (Deplanche).

M. SCANDENS Forst. — Bourail (Balansa 1415^a).

PARSONSIA GLAUCESCENS Baill. — Entre Thio et Houailou (Fetscherin).

ALYXIA DISPLHERACARPA v. Heurck et Müll. Arg. — Poume, Taulé (Vieillard 951).